

Badaccessoires mit innovativer Klebtechnik

Ausgewähltes Sortiment für Kliniken & Pflegeheime



®

nie wieder
bohren.



**Bohren Sie noch
oder kleben Sie schon?**



Renovieren und Sanieren mit nie wieder bohren.

Gerade Kliniken und Heime sind auf zuverlässige Befestigungstechniken angewiesen.

Aus Mangel an Alternativen war dies bislang vor allem die konventionelle Dübelbefestigung, obwohl sie schon immer viele Probleme mit sich brachte:

Ganz vorrangig sind es Lärm und Schmutz, die von den Patienten ferngehalten werden müssen, und ebenso undokumentierte Gebäudestrukturen, die ein hohes Risiko von Leitungs- und Substanzschäden beim Bohren nach sich ziehen.

Nicht zuletzt bedeuten häufige Ausstattungsänderungen und Raumnutzungen hygienische, ästhetische und wertmindernde Folgeprobleme durch brach liegende Bohrlöcher.

Mit der zuverlässigen **nie wieder bohren**-Klebertechnik und der perfekt darauf abgestimmten Accessoirepalette für den Care-Bereich eröffnet die **tesa nie wieder bohren GmbH** Kliniken und Heimen ganz neue Möglichkeiten, WC-Anlagen, Patientenbäder, Behandlungs- oder OP-Räume werterhaltend und flexibel auszustatten und dabei nicht nur bei der Montage, sondern auch bei der Instandhaltung viel Zeit und Geld zu sparen.

Die einfache, lärm- und schmutzfreie Klebertechnik bestehend aus Hochleistungskleber und Spezialadapter ermöglicht eine schadenfreie, sofortige und auch nach Jahren reversible Befestigung auf allen tragfähigen Untergründen wie Keramik, Edelstahl, Glas, Holz oder Kunststoff.

Als Teil der großen tesa-Familie steht **nie wieder bohren** mehr denn je für innovative und professionelle Befestigungs- und Produktlösungen.

tesa nie wieder bohren GmbH

- Bereits kompetenter Partner zahlreicher Kliniken und Pflegeheime.
- Markt- und Technologieführer für klebende Badaccessoires in Deutschland.
- Millionenfach bewährte Klebertechnik.
- Wertige Produkte zum fairen Preis.
- Individuelle Betreuung mit hoher Beratungskompetenz und Service-Orientierung.
- Zuverlässigkeit, Flexibilität und kurze Lieferzeiten.
- Ersatzteil- und Nachbezugservice.
- Seit April 2017 100%ige Tochterfirma der tesa SE (Beiersdorf AG).
- Ist gelisteter Partner der PEG und Sana.

Die Vorteile des Klebens mit nie wieder bohren.

Die millionenfach bewährte **nie wieder bohren**-Befestigungstechnik aus Hochleistungskleber und Spezialadapter ermöglicht auf allen tragfähigen, rauen und glatten Untergründen wie Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen eine geprüfte und dauerhaft sichere, aber dennoch vollständig reversible Montage aller wandverbundenen Ausstattungselemente.

Ganz ohne Risiken und Folgekosten gewinnen Kliniken und Pflegeheime völlig neue Gestaltungsfreiheit.

• Einfache, kostengünstige Montage, schnelle Abläufe

Schnell und sicher, ganz ohne zusätzliches Werkzeug.

• Kein Lärm, kein Schmutz

Montage auch bei voller Zimmerbelegung möglich. Hygienisch-saubere Anwendung ohne Schmutz und Nachreinigung.

• Keine Risiken, voller Werterhalt

Keine Beschädigung von Oberflächen oder an verdeckten Leitungen und Dichtschichten.

• Volle Flexibilität

Freie Positionierbarkeit von Accessoires auch mitten auf der Fliese und sogar über der Fuge. Nicht mehr nutzbare Bohrlöcher lassen sich effektiv kaschieren.

• Dauerhaft hoch belastbare Befestigung

Sicherheit durch definierte Klebeflächen und Aushärtezeiten.

• Rückstandslose Entfernbarkeit

System- und Ausstattungswechsel jederzeit möglich.



nie wieder
bohren.

®

3



Das Sortiment abgestimmt auf die Bedürfnisse von Kliniken & Pflegeheimen

Wir freuen uns, Ihnen in diesem Kurzkatalog unser ausgewähltes Produktprogramm vorzustellen, welches wir nach den Bedürfnissen von Kliniken & Pflegeheimen zusammengestellt haben. Das Sortiment reicht von klassischen Badaccessoires auch in antibakteriellem Kunststoff bis hin zu hochwertigen Stützgriffen. Darüber setzen auch bekannte Klinikausstatter wie zum Beispiel Ophardt auf die **nie wieder bohren.**- Befestigungstechnik hinter ihren Spendersystemen.



Waschtischaccessoires & Handtuchhalter

Seifenspender
Handtuchhaken
Mantelhaken
Badetuchstangen



WC-Accessoires

Papierrollenhalter
Bürstengarnituren



Klinik-Ausstattungsreihe mit antibakteriellem Wirkstoff

keine Resistenzbildung, getestet gemäß ISO22196



Barrierearm

Haltegriffe
Duschklappsitz



Sonderlösungen für marktführende Spendersysteme

Vorkonfektionierte Rückwände für Ophardt ingo-man®-Spender zum Kleben
Definierte Befestigungslösungen für viele Hersteller



Duschausstattung

Wandstangen
Umfangreiches Brausenprogramm



**nie wieder
bohren.**

®

Ausstattungsseries



PRO 020 Ausstattungsserie

Handtuchhaken PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile

B 37 mm | H 37 mm | T 37 mm | Ø 37 mm
hochglanzverchromt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
Ersatzadapter: PB73-PRO

P02400

Mantelhaken PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile

B 49 mm | H 49 mm | T 60 mm | Ø 49 mm
hochglanzverchromt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
Ersatzadapter: PB20-PRO

P02241

Doppelter Mantelhaken PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile

B 65 mm | H 50 mm | T 36 mm
hochglanzverchromt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
Ersatzadapter: PB20-PRO

P02241D

Seifenspender PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
Ausführung
inkl.
Ersatzteile

B 70 mm | H 170 mm | T 125 mm
Ø Halterung: 62 mm
Ø Glasöffnung: 22 mm
Halterung: hochglanzverchromt
Einsatz: Glas, satiniert
Füllmenge 200 ml
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
Ersatzadapter: PB20-PRO
Ersatzglas: P03412EG

P02412

Badetuchstange einfach PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

H 50 mm | T 85 mm
hochglanzverchromt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
Ersatzadapter: PB20-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

Art.Nr.
P02206
P02206-45

Länge Stange
640 mm
450 mm

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile

B 140 mm | H 100 mm | T 50 mm
hochglanzverchromt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
Ersatzadapter: PB20-PRO

P02235

WC-Papierrollenhalter mit Deckel PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 145 mm | H 130 mm | T 54 mm

Material

hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02236

WC-Ersatzrollenhalter PRO 020-V2



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 50 mm | H 175 mm | T 68 mm

Material

hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02234-V2

WC-Bürstengarnitur PRO 020-V4



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 90 mm | H 138 mm | T 98 mm

Material

Ø Bürstenkopf: 70 mm

Ø Glasöffnung: 76 mm

Bürstenkopf: Kunststoff, weiß

Einsatz: Kunststoff, satiniert

Halterung: hochglanzverchromt

Stange: Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

WC-Ersatzbürste: P03221EB, P03221EBS

WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKW, P03221EBKS

P02221-V4

WC-Bürstengarnitur PRO 020-V5



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

Ø Bürstenkopf: 70 mm

Ø Glasöffnung: 76 mm

Material

Bürstenkopf: Kunststoff, weiß

Einsatz: Kunststoff, satiniert

Halterung: Edelstahl, hochglanzverchromt

Stange: Messing, hochglanzverchromt

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

WC-Ersatzbürste: P90221EB, P90221EBS

WC-Ersatzbürstenkopf: P90221EBKW, P90221EBKS

P02221CR

PRO 030 Ausstattungsserie

Handtuchhaken PRO 030



PRO 030

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 39 mm | H 39 mm | T 52 mm

Material

hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB44-PRO

P03400

Mantelhaken PRO 030



PRO 030

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 63 mm

Material

hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P03241

Doppelter Mantelhaken PRO 030



PRO 030

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 65 mm | H 50 mm | T 36 mm

Material

hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P03241D

Seifenspender PRO 030



PRO 030

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 70 mm | H 170 mm | T 125 mm

Material

Ø Halterung: 62 mm

Ø Glasöffnung: 22 mm

Halterung: hochglanzverchromt

Einsatz: Glas, satiniert

Ausführung

Füllmenge 200 ml

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Ersatzglas: P03412EG

P03412

Badetuchstange einfach PRO 030



PRO 030

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 645 mm | H 50 mm | T 60 mm

Material

hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Hinweis

Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

P03206

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO 030



PRO 030

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 133 mm | H 110 mm | T 47 mm

Material

hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P03235

WC-Ersatzrollenhalter PRO 030



PRO 030

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 125 mm

Material

hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P03234

WC-Bürstengarnitur PRO 030



PRO 030

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 116 mm | H 390 mm | T 147 mm

Material

Ø Bürstenkopf: 70 mm

Ø Glasöffnung: 112 mm

Bürstenkopf: Kunststoff, weiß

Einsatz: Glas, satiniert

Halterung: hochglanzverchromt

Stange: Edelstahl, hochglanzverchromt

Ausführung

auf Anfrage auch mit Kunststoffbehälter erhältlich (Design abweichend)

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Ersatzglas: P03221EG

WC-Ersatzbürste: P03221EB, P03221EBS

WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKW, P03221EBKS

P03221

PRO 060 Ausstattungsserie

Handtuchhaken PRO 060



PRO 060

Edelstahloptik



Abmessungen

B 36 mm | H 36 mm | T 36 mm | Ø 36 mm

Material

Edelstahloptik

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB73-PRO

P06400

Doppelter Mantelhaken PRO 060



PRO 060

Edelstahloptik



Abmessungen

B 65 mm | H 50 mm | T 55 mm

Material

Edelstahloptik

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P06241D

Seifenspender PRO 060



PRO 060

Edelstahloptik



Abmessungen

B 70 mm | H 150 mm | T 115 mm

Material

Ø Halterung: 62 mm

Ø Glasöffnung: 21 mm

*Ausführung
inkl.*

Halterung: Edelstahloptik

Einsatz: Glas, satiniert

Ersatzteile

Füllmenge 175 ml

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzadapter: PB20-PRO

P06412

Badetuchstange einfach PRO 060



PRO 060

Edelstahloptik



Abmessungen

B 642 mm | H 49 mm | T 85 mm

Material

Edelstahloptik

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Hinweis

Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

P06206

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO 060



PRO 060

Edelstahloptik



Abmessungen

B 138 mm | H 105 mm | T 50 mm

Material

Edelstahloptik

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P06235

WC-Ersatzrollenhalter PRO 060



PRO 060

Edelstahloptik



Abmessungen

B 49 mm | H 49 mm | T 120 mm

Material

Edelstahloptik

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P06234

WC-Bürstengarnitur PRO 060



PRO 060

Edelstahloptik



Abmessungen

B 115 mm | H 390 mm | T 147 mm

Material

Ø Bürstenkopf: 70 mm

Ø Glasöffnung: 112 mm

Bürstenkopf: Kunststoff, weiß

Einsatz: Glas, satiniert

Halterung: Edelstahloptik

Stange: Edelstahloptik

*Ausführung
inkl.*

auf Anfrage auch mit Kunststoffbehälter erhältlich (Design abweichend)

Ersatzteile

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzadapter: PB20-PRO

Ersatzglas: P03221EG

WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKW, P03221EBKS

P06221



Antimikrobiell durch Zinkbeimischung

- **Keine Resistenzbildung**
gegen die wichtigsten grampositiven und -negativen Krankenhauserreger (Wirksamkeit bestätigt durch Institut Fresenius: über 99% gegenüber Staphylococcus aureus und Pseudomonas aeruginosa)
- **Kein Biozid, keine Ionenmigration**
- **Nicht gesundheits-, umweltschädlich**

Handtuchhaken PRO SN



antimikrobiell
Polyamid 12



Abmessungen
Material
Ausführung

B 52 mm | H 52 mm | T 55 mm
Polyamid 12, weiß
mit antimikrobiellem Wirkstoff | keine Resistenzbildung; Wirksamkeit getestet gemäß ISO22196 | beständig gegen: Licht, Temperatur, Wasser, Reinigungsmittel | auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich

inkl.
Hinweis

nie wieder bohren.-Befestigungstechnik
Ersatzadapter auf Anfrage

PSN400

Mantelhaken PRO SN



antimikrobiell
Polyamid 12



Abmessungen
Material
Ausführung

B 60 mm | H 60 mm | T 97 mm
Polyamid 12, weiß
mit antimikrobiellem Wirkstoff | keine Resistenzbildung; Wirksamkeit getestet gemäß ISO22196 | beständig gegen: Licht, Temperatur, Wasser, Reinigungsmittel | auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich

inkl.
Hinweis

nie wieder bohren.-Befestigungstechnik
Ersatzadapter auf Anfrage

PSN241

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO SN



antimikrobiell
Polyamid 12



Abmessungen
Material
Ausführung

B 150 mm | H 135 mm | T 15 mm
Polyamid 12, weiß
mit antimikrobiellem Wirkstoff | keine Resistenzbildung; Wirksamkeit getestet gemäß ISO22196 | beständig gegen: Licht, Temperatur, Wasser, Reinigungsmittel | auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich

inkl.
Hinweis

nie wieder bohren.-Befestigungstechnik
Ersatzadapter auf Anfrage

PSN235

WC-Ersatzrollenhalter PRO SN



antimikrobiell
Polyamid 12



Abmessungen
Material
Ausführung

B 60 mm | H 60 mm | T 122 mm
Polyamid 12, weiß
mit antimikrobiellem Wirkstoff | keine Resistenzbildung; Wirksamkeit getestet gemäß ISO22196 | beständig gegen: Licht, Temperatur, Wasser, Reinigungsmittel | auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich

inkl.
Hinweis

nie wieder bohren.-Befestigungstechnik
Ersatzadapter auf Anfrage

PSN234



WC-Bürstengarnitur PRO SN



PRO SN

antimikrobiell
Polyamid 12

Abmessungen

B 90 mm | H 138 mm | T 98 mm

Ø Bürstenkopf: 70 mm

Ø Glasöffnung: 76 mm

Material Ausführung

Einsatz: Polyamid 12, weiß

mit antimikrobiellem Wirkstoff | keine Resistenzbildung; Wirksamkeit getestet gemäß ISO22196 | beständig gegen: Licht, Temperatur, Wasser, Reinigungsmittel | auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich

inkl. Ersatzteile

nie wieder bohren.-Befestigungstechnik

WC-Ersatzbürste: P90221EB, P90221EBS

WC-Ersatzbürstenkopf: P90221EBKW, P90221EBKS

Hinweis

Ersatzadapter auf Anfrage



PSN221

PRO MR Kosmetikspiegel

Kosmetikspiegel PRO MR486-20ST



PRO MR

5-fache Vergrößerung



Abmessungen

B 200 mm | H 530 mm | T 64 mm | Ø 200 mm

Ø Spiegel: 200 mm

Ø Sockel: 52 mm

Material

hochglanzverchromt

Ausführung

Kugelgelenk | 5-fache Vergrößerung | höhenverstellbar an der Wandstange

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Hinweis

Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PMR486-20ST

LED Kosmetikspiegel PRO MR435



PRO MR

Ø 200 mm
5-fache Vergrößerung



Abmessungen

B 205 mm | H 505 mm | T 140 mm | Ø 200 mm

Ø Spiegel: 160 mm

Material

hochglanzverchromt

Ausführung

5-fache Vergrößerung | höhenverstellbar an der Wandstange | LED | 4000 K | Spiralkabel 230V

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Hinweis

Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PMR435



PRO **DK** Duschablagekörbe

Duschablagekorb PRO DK131MCR



PRO **DK**

Messing hochglanzverchromt



Abmessungen

B 200 mm
B (innen): 185 mm | H 50 mm
H (innen): 37 mm | T 106 mm
T (innen): 85 mm

Material
Ausführung
inkl.
Ersatzadapter

Messing, hochglanzverchromt
einstöckig
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
PB43-PRO, Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK131MCR

Duschablagekorb PRO DK111MCR



PRO **DK**

Messing hochglanzverchromt



Abmessungen

B 160 mm
B (innen): 150 mm | H 40 mm
H (innen): 35 mm | T 160 mm
T (innen): 150 mm

Material
Ausführung
inkl.
Ersatzadapter

Messing, hochglanzverchromt
einstöckig
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
PB43-PRO, Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK111MCR

Duschablagekorb PRO DK111MCR-S



PRO **DK**

Messing hochglanzverchromt



Abmessungen

B 119 mm
B (innen): 105 mm | H 50 mm
H (innen): 37 mm | T 124 mm
T (innen): 111 mm

Material
Ausführung
inkl.
Ersatzadapter

Messing, hochglanzverchromt
einstöckig
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
PB43-PRO, Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK111MCR-S

PRO CP PRO DK Barrierearm

Haltegriff PRO DK 216



PRO DK

Messing hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 365 mm | H 65 mm | T 80 mm
Messing, hochglanzverchromt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK216

Haltegriff PRO DK 219



PRO DK

Edelstahl gebürstet



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 365 mm | H 65 mm | T 80 mm
Edelstahl, gebürstet
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK219

Haltegriff PRO DK 220



PRO DK

Messing hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 317 mm | H 60 mm | T 75 mm
Messing, hochglanzverchromt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK220

Schwenkstützgriff Power Care



PRO CP



Ausführung
Material
inkl.
Hinweis

hochklappbar | höhenverstellbar | max. Belastung: 130 kg
Aluminium, Kunststoff, weiß
nie wieder bohren.-Befestigungstechnik
Ersatzadapter auf Anfrage

Art.Nr.

Länge Griff

Länge Bügel

PCP68800

920 mm

800 mm

PCP68650

780 mm

650 mm

Duschklappsitz Power Care



PRO CP



Abmessungen
Ausführung
Material
inkl.

B 400 mm | T 435 mm
T (Sitz): 385 mm
zur Montage an der Wand der Dusche | hochklappbar | höhenverstellbar um 100 mm (von 450 mm bis 550 mm) | max. Belastung: 130 kg | Ausgleich von Bodenunebenheiten, durch justierbare Höhenverstellung
Polypropylen GF30, weiß
nie wieder bohren.-Befestigungstechnik

PCP70000



Sanitärprogramm



PRO AQ Wandstange, Ersatzgleiter, Brausehalter, Dreiweigemstellung

Wandstange Sun-Plus



PRO AQ

Ø 25 mm
inkl. nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik



| | |
|-----------------------------------|---|
| <i>Abmessungen</i> | Ø 25 mm T 85 mm |
| <i>Material</i> | Rohr: Edelstahl, hochglanzverchromt Gleiter: Kunststoff hochglanzverchromt Wandhalter: Kunststoff |
| <i>Ausführung</i> <i>inkl.</i> | beidseitig variable Wandhalterungen |
| <i>Hinweis</i> | nie wieder bohren. -Profi-Befestigungstechnik Ersatzadapter auf Anfrage |

| | |
|--------------------|---------|
| Art.Nr. | L |
| PAQ51028513 | 700 mm |
| PAQ51028517 | 1000 mm |
| PAQ51028518 | 1150 mm |

Ersatzgleiter Universal Sun

PRO AQ



| | |
|-----------------|--------------------------------|
| <i>Material</i> | Kunststoff, hochglanzverchromt |
|-----------------|--------------------------------|

| | |
|----------------------|-------|
| Art.Nr. | Ø |
| PAQ51021309-P | 22 mm |
| PAQ51021409-P | 25 mm |

Ersatzgleiter Universal Trend

PRO AQ



| | |
|-----------------|--------------------------------|
| <i>Material</i> | Kunststoff, hochglanzverchromt |
|-----------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------|-------|
| Art.Nr. | Ø |
| PAQ51022329 | 22 mm |
| PAQ51022359 | 25 mm |

Brausehalter Basic



PRO AQ

starr



| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Abmessungen</i> | B 40 mm H 40 mm T 58 mm |
| <i>Material</i> | Kunststoff, hochglanzverchromt |
| <i>Ausführung</i> <i>inkl.</i> | starr |
| | nie wieder bohren. -Profi-Befestigungstechnik |

PAQ51030505

Brausehalter Classic



PRO AQ

starr



| | |
|--------------------|--------------------------------|
| <i>Abmessungen</i> | B 40 mm H 40 mm T 54 mm |
| <i>Material</i> | Kunststoff, hochglanzverchromt |
| <i>Ausführung</i> | starr |

PAQ51030510

Dreivegeumstellung

PRO AQ

1/2" Überwurfmutter; 2x 1/2" AG



| | |
|--------------------|--------------------------------|
| <i>Abmessungen</i> | B 64 mm H 50 mm T 70 mm |
| <i>Material</i> | Kunststoff, hochglanzverchromt |
| <i>Ausführung</i> | 1/2" Überwurf 2x 1/2" AG |

PAQ51030970

Dreivegeumstellung mit Brausehalterung

PRO AQ

1/2" Überwurfmutter; 2x 1/2" AG
mit Brausehalterung



| | |
|-------------------|--------------------------------|
| <i>Material</i> | Kunststoff, hochglanzverchromt |
| <i>Ausführung</i> | 1/2" Überwurf 2x 1/2" AG |

PAQ51030971

PRO AQ Handbrausen

Handbrause Clinic I

PRO AQ

1 Strahlart
aerosolarm
Ø 80 mm



| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Abmessungen</i> | B 80 mm H 228 mm T 64 mm Ø 80 mm |
| <i>Material</i> | Gehäuse: Kunststoff, hochglanzverchromt Gesicht: Kunststoff, grau Noppen: TPR, mint |
| <i>Ausführung</i> | aerosolarm Strahlart: Brauseregen Antikalktechnik |
| <i>Durchflussmenge max.</i> | 20,2 l/min (3 bar) |

PAQ51019101

Handbrause Delta I

PRO AQ

1 Strahlart
rundes Design
Ø 69 mm



| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Abmessungen</i> | B 69 mm H 205 mm T 56 mm Ø 69 mm |
| <i>Material</i> | Gehäuse: Kunststoff, hochglanzverchromt Gesicht: Kunststoff, grau Noppen: TPR, mint |
| <i>Ausführung</i> | Strahlart: Brauseregen Antikalktechnik |
| <i>Durchflussmenge max.</i> | 21 l/min (3 bar) |

| | |
|----------------------|----------------------|
| <i>Art.Nr.</i> | <i>Farbe Gehäuse</i> |
| PAQ51010501-P | chrom |
| PAQ51010511-P | weiß |



Handbrause Golf III

PRO AQ

3 Strahlarten
rundes Design
Ø 83 mm

Abmessungen

B 83 mm | Ø 83 mm

Material

Gehäuse: Kunststoff, hochglanzverchromt
Gesicht: Kunststoff, grau
Noppen: TPR, mint

Ausführung

3 Strahlarten: Brauseregen, Massagestrahl, Brauseregen/Massagestrahl |
Antikalktechnik | mit Kantenschutz

Durchflussmenge max.

14,8 l/min (3 bar)

PAQ51014613



Handbrause Swing I

PRO AQ

1 Strahlart
rundes Design
Ø 97 mm

Abmessungen

B 97 mm | H 240 mm | Ø 97 mm

Material

Gehäuse: Kunststoff, hochglanzverchromt
Gesicht: Kunststoff, grau
Noppen: TPR, grau

Ausführung

Strahlart: Brauseregen | Antikalktechnik

Durchflussmenge max.

17,5 l/min (3 bar)

PAQ51014231



Handbrause Pluto V

PRO AQ

5 Strahlarten
austauschbare Sprayplatte
Ø 120 mm



Abmessungen

B 120 mm | Ø 120 mm

Material

Gehäuse: Kunststoff, hochglanzverchromt

Gesicht: Kunststoff, grau

Noppen: TPR, mint

Ausführung

5 Strahlarten: Brauseregen, Softstrahl, Massagestrahl, Softstrahl/Massagestrahl, Brauseregen/Massagestrahl | Antikalktechnik | austauschbare Sprayplatte

Durchflussmenge max.

20,5 l/min (3 bar)

PAQ51019205

Sprayplatte Handbrause Pluto V

PRO AQ



Material

Gesicht: Kunststoff, grau

Noppen: TPR, mint

PAQ51019209

Handbrause Big Orion III

PRO AQ

3 Strahlarten
rundes Design
Ø 120 mm



Abmessungen

B 120 mm | H 250 mm | T 55 mm | Ø 120 mm

Material

Gehäuse: Kunststoff, hochglanzverchromt

Gesicht: Kunststoff, grau

Noppen: TPR, mint

Ausführung

3 Strahlarten: Brauseregen, Massagestrahl, Brauseregen/Massagestrahl | Antikalktechnik

Durchflussmenge max.

12 l/min (3 bar)

PAQ51013113

Handbrause Round III Button

PRO AQ

3 Strahlarten
rundes Design
Ø 120 mm



Abmessungen

B 120 mm | H 251 mm | T 40 mm | Ø 120 mm

Material

Gehäuse: Kunststoff, hochglanzverchromt

Gesicht: Kunststoff

Noppen: TPR

Ausführung

3 Strahlarten: Brauseregen, Massagestrahl, Brauseregen/Massagestrahl | Antikalktechnik | Druckknopftechnik

Durchflussmenge max.

8 l/min (3 bar)

Art.Nr.

Farbe Gesicht

Farbe Noppen

PAQ51018103-G

grau

grau

PAQ51018103-C

chrom

grau

PAQ51018103-S

schwarz

weiß

PRO **SP** Strahregler & Wasserspareinsätze

M24x1 mm Außengewinde

PRO **SP**



Abmessungen H 12 mm | Ø 24 mm
Material Messing, hochglanzverchromt
inkl. 22/24" Dichtungsringen

| | | |
|------------------------|----------------|----|
| Art.Nr. | <i>Einsatz</i> | VE |
| PSPECO24A080010 | Eco Air 8 l | 10 |
| PSPSIN24A150010 | Sin Air | 10 |

Wasserspareinsatz 8 Liter konstant 14

PRO **SP**



Abmessungen H 7 mm | Ø 14 mm
Einsatz einsetzbar in ausgewählte Handbrausen, auf Anfrage
Material Kunststoff
Durchflussmenge max. 8 l/min (3 bar)

PSPERM14080010 VE: 10

PRO **AQ** Brauseschläuche

Brauseschlauch Classic

PRO **AQ**

1/2" Rändelmutter IG x 1/2" Konus IG



Material Schlauch: Kunststoff, transparent, schwarz, silber, geriffelt
 Anschlüsse: Messing, hochglanzverchromt
Ausführung 1/2" Rändelmutter x 1/2" Konus

| | |
|-----------------------|--------------|
| Art.Nr. | <i>Länge</i> |
| PAQ102020080-P | 800 mm |
| PAQ102020100-P | 1000 mm |
| PAQ102020125-P | 1250 mm |
| PAQ102020150-P | 1500 mm |
| PAQ102020160-P | 1600 mm |
| PAQ102020175-P | 1750 mm |
| PAQ102020200-P | 2000 mm |
| PAQ102020250-P | 2500 mm |
| PAQ102020300-P | 3000 mm |

Brauseschlauch Classic-Plus

PRO **AQ**

1/2" Rändelmutter IG x 1/2" Drehkonus IG



Material Schlauch: Kunststoff, transparent, schwarz, silber, geriffelt
 Anschlüsse: Messing, hochglanzverchromt
Ausführung Verdreherschutz | 1/2" Rändelmutter x 1/2" Drehkonus

| | |
|-----------------------|--------------|
| Art.Nr. | <i>Länge</i> |
| PAQ102121125-P | 1250 mm |
| PAQ102121150-P | 1500 mm |
| PAQ102121160-P | 1600 mm |
| PAQ102121200-P | 2000 mm |

Brauseschlauch Premium

PRO **AQ**

1/2" Überwurfmutter IG x 1/2" Drehkonus IG



Material Schlauch: Kunststoff, silber, glatt, matt
 Anschlüsse: Messing, hochglanzverchromt
Ausführung Verdreherschutz | 1/2" Überwurfmutter x 1/2" Drehkonus | Konus kurz

| | |
|-----------------------|--------------|
| Art.Nr. | <i>Länge</i> |
| PAQ102021050-P | 500 mm |
| PAQ102021070-P | 700 mm |
| PAQ102021100-P | 1000 mm |
| PAQ102021125-P | 1250 mm |
| PAQ102021160-P | 1600 mm |
| PAQ102021200-P | 2000 mm |
| PAQ102021250-P | 2500 mm |
| PAQ102021300-P | 3000 mm |

PRO DS Desinfektionsmittelpender zum kleben

Desinfektionsmittelpender RX



PRO DS
[ACCESSOIRES]



| | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| <i>Abmessungen</i> | B 95 mm H 314 mm T 144 mm | | | |
| <i>Ausführung</i> | kurzer Bedienhebel für Handballenbetätigung austauschbare Kunststoffpumpe Dosiermenge 1,5 ml | | | |
| <i>inkl.</i> | nie wieder bohren. -Befestigungstechnik | | | |
| <i>Hinweis</i> | Montage durch Bohren möglich, Schraube/Dübel nicht im Lieferumfang enthalten | | | |

| Art.Nr. | Füllmenge | Bedienhebel | Dosierpumpe | Material |
|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|
| PDS05KSAKUPK | 500 ml | kurz | K Kunststoff | Kunststoff |

Desinfektionsmittelpender Basic



PRO DS
[ACCESSOIRES]

für Standard Euro Flaschen
frei befüllbar



| | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| <i>Abmessungen</i> | 500 ml langer Bedienhebel: B 82 mm H 245mm T 160 mm 500 ml kurzer Bedienhebel: B 82 mm H 245mm T 115 mm | | | |
| <i>Ausführung</i> | kurzer Bedienhebel für Handballenbetätigung langer Bedienhebel für Ellenbogenbetätigung spülmaschinenfest autoklavierbar | | | |
| <i>inkl.</i> | nie wieder bohren. -Befestigungstechnik | | | |
| <i>Hinweis</i> | Montage durch Bohren möglich, Schraube/Dübel nicht im Lieferumfang enthalten | | | |

| Art.Nr. | Füllmenge | Bedienhebel | Dosierpumpe | Material |
|-----------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
| PDS05KHA24PK | 500 ml | kurz | 24er Edelstahl | Aluminium |
| PDS05LHA24PK | 500 ml | lang | 24er Edelstahl | Aluminium |
| PDS05KHA24KUPK | 500 ml | kurz | K Kunststoff | Aluminium |
| PDS05LHA24KUPK | 500 ml | lang | K Kunststoff | Aluminium |

Rückplatte mit Klebefestigung



PRO DS



| | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|
| <i>Abmessungen</i> | B 78 mm H 235 mm T 12 mm | | | |
| <i>Ausführung</i> | Wandmontage zum Kleben passend für 500 ml Desinfektionsmittelpender | | | |
| <i>inkl.</i> | nie wieder bohren. -Profi-Befestigungstechnik | | | |
| <i>Hinweis</i> | Ersatzadapter auf Anfrage | | | |

PDS0500000KS

PRO HS Handtuchspender zum kleben

Handtuchspender Basic 750



PRO HS
[ACCESSOIRES]



| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| <i>Abmessungen</i> | PHS75CZAK00K: B 275 mm H 355 mm T 130 mm PHS30CZAK00K: B 275 mm H 185 mm T 130 mm | | |
| <i>Ausführung</i> | bakteriostatische Gehäuseoberfläche | | |
| <i>Front</i> | geschlossen | | |
| <i>inkl.</i> | nie wieder bohren. -Befestigungstechnik | | |
| <i>Hinweis</i> | Montage durch Bohren möglich, Schraube/Dübel nicht im Lieferumfang enthalten | | |

| Art.Nr. | Befüllung | Material | Füllmenge |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| PHS75CZAK00K | C/Z-Faltung | Aluminium | 750 Blatt |
| PHS30CZAK00K | C/Z-Faltung | Aluminium | 300 Blatt |



PRO AB Abfallsammler zum kleben

Abfallsammler Draht



PRO AB
[ACCESSOIRES]



Abmessungen

26 l: B 305 mm H 446 mm T 195 mm
60 l: B 400 mm H 630 mm T 270 mm

inkl.

nie wieder bohren.-Befestigungstechnik

Art.Nr.

PAB26DKP000K
PAB60DKP000K

Füllmenge

26 l
60 l

Material

Pulverbeschichtet, weiß RAL 9003
Pulverbeschichtet, weiß RAL 9003



PRO **FX** nie wieder bohren.-Klebetchnik

Rotations-symmetrischer Montagering



PRO **FX**

Normal duty



| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| <i>Abmessungen</i> | Ø 41 mm Adapterhöhe: 8 mm | | |
| <i>Ausführung</i> | dauerhafte Haltekraft: bis 6 kg kurzfristige Haltekraft: bis 120 kg Montagering made in Germany | | |
| <i>Hinweis</i> | für VE 10 Stk. den Kleber separat bestellen | | |

| | | | |
|--------------------|----|--------------|--|
| Art.Nr. | VE | <i>inkl.</i> | |
| PB20-PRO | 1 | Klebetube 4g | |
| PB20-10-PRO | 10 | | |

Montageplatte mit Gewindestift M4



PRO **FX**

Light duty



| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| <i>Abmessungen</i> | Ø 34 mm Adapterhöhe: 4 mm | | |
| <i>Ausführung</i> | dauerhafte Haltekraft: bis 5 kg kurzfristige Haltekraft: bis 100 kg M4 Außengewinde made in Germany | | |
| <i>Material</i> | Gewinde: Edelstahl | | |
| <i>Hinweis</i> | für VE 10 Stk. den Kleber separat bestellen | | |

| | | | |
|--------------------|---------------------|----|--------------|
| Art.Nr. | <i>Gewindelänge</i> | VE | <i>inkl.</i> |
| PB43-PRO | 12 mm | 1 | Klebetube 4g |
| PB43-10-PRO | 12 mm | 10 | |

Kleber




PRO **FX**



| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| Art.Nr. | <i>Abfüllung</i> | <i>Füllmenge</i> | <i>Inkl.</i> |
| KLEBESET4GP001 | Tube | 4 g | Schlüssel |

Einfaches Anbringen



- 1) Reinigen Sie die Oberfläche
- 2) Positionieren Sie den Adapter an der vorgesehenen Fläche
- 3) Füllen Sie den Klebstoff in die große Öffnung des Adapters, bis er an der kleinen Öffnung wieder austritt.
- 4) Die meisten unserer Produkte lassen sich sofort montieren.
- 5) Nach **6 Std. Aushärtezeit** kann das Accessoire regulär belastet werden.
Für Wannengriffe ist immer eine Aushärtezeit von 24 Std. einzuhalten, für Spiegel eine Aushärtezeit von 12 Std.

Rückstandsfreies Entfernen



- 1) Drehen Sie den Adapter mit einer Zange ab.
Beseitigen Sie Haftmittlrückstände mit einem Glasschaber oder bei Bedarf mit Silikonentferner.

Ersatzadapter zur Neumontage des Produktes können nachbestellt werden.

Kontakt

Finden Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner unter:

www.niewiederbohren.com/b2b/

Die Inhalte dieses Katalogs wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
2019

tesa nie wieder bohren GmbH

Margarete-von-Wrangell-Str. 22 • 63457 Hanau • +49.(0)6181 6767-0 • www.niewiederbohren.com

Ein tesa Unternehmen 