



Badezimmeraccessoires für die Wohnungswirtschaft

zum Kleben oder Bohren



®

**nie wieder
bohren.**

Die Inhalte dieses Katalogs wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
der bereitgestellten Inhalte. Stand: Februar 2023.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
www.niewiederbohren.com/de/service/allgemeine-verkaufs-und-lieferbedingungen



**nie wieder
bohren.**

®

Renovieren und Sanieren mit nie wieder bohren.

Die Mehrzahl der Wohngebäude in Deutschland ist heute 30 Jahre und älter; viele davon haben zeitnahen Sanierungsbedarf, gerade in den Bädern. Aber auch jüngere Bäder bedürfen oft schon nach wenigen Mieterwechseln kostenintensiver Instandhaltungsmaßnahmen. Bis heute stellen Bohrlöcher zur Befestigung von Haltern, Ablagen und Haken eines der größten Probleme im Werterhalt von Bädern vor allem bei Neubauten dar:

Bohren ist teuer und riskant, beschädigt wertvolle Oberflächen, mindert den Wert Ihrer Immobilie und verletzt darunter liegende Dichtschichten.

Lernen Sie die **tesa nie wieder bohren GmbH** als Ihren kompetenten Partner für nachhaltige Renovierung und Modernisierung Ihrer Bäder kennen!

Mit unserer zuverlässigen **nie wieder bohren**.-Klebertechnik lassen sich typische Montageprobleme in modernen Bädern – bspw. auf Fliesen, Feinsteinzeug und fugenlosen Kunststoffwandverkleidungen - besonders einfach, flexibel und werterhaltend lösen. Ohne Risiken und Folgekosten gewinnen Wohnungsgesellschaften und Ihre Mieter so völlig neue Gestaltungsfreiheit – für eine einfache Modernisierung ohne Lärm und Schmutz, geringere Montage- und Instandhaltungskosten und eine längere Lebensdauer Ihrer Bäder. Die rückstandslose Entfernbarkeit der Klebertechnik sichert einen unproblematischen Mieterwechsel ohne weitere Schäden.

NEU - unsere Hybridtechnik: Wenn der Untergrund nicht zum Kleben geeignet ist, kann bei Bedarf gebohrt werden. Der Hybrid-Adapter kann geklebt oder gebohrt werden.

Unser Produktprogramm umfasst neben der reinen Befestigungstechnik ein Vollsortiment an perfekt auf die Technik abgestimmten Badaccessoires in vielen gängigen Materialien, Oberflächen, Designs und Preisklassen sowie ein in sich geschlossenes Brauseprogramm.

Sprechen Sie uns an, testen Sie uns – **nie wieder bohren**. wird Sie überzeugen.

Ihr Ansprechpartner im Außendienst

Michael Tantzky

Vertriebsleiter / Head of Sales

michael.tantzky@niewiederbohren.de

(0)175.588 27 59

Die Kontaktdaten zu Ihren zuständigen Handelsvertretungen finden Sie unter: **www.niewiederbohren.com**



Werteerhalt im Neubau am Beispiel der Baugenossenschaft Langen eG



*Stephan Langner, Vorstandsmitglied
der Baugenossenschaft Langen eG*



Als Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft Langen eG habe ich meine ersten Erfahrungen mit tesa nie wieder bohren im Jahr 2016 gemacht. Nach einem Test mit 30 Wohneinheiten haben wir 2017 weitere 60 Wohneinheiten erfolgreich mit dem System ausgestattet. Die Zusammenarbeit ist Jahr für Jahr weiter ausgebaut worden.

Der Grund ist, dass wir großen Wert auf eine zukunftsorientierte Montage legen. Hier ist es wichtig, den Werterhalt der Immobilie zu sichern. Wenn kein Bohrloch entsteht, bleiben die Dichtschichten, welche nach DIN 18534 montiert werden, unbeschädigt. Das Einkomponentensystem der **nie wieder bohren**.-Profi-Klebertechnik ist reversibel und lässt sich somit bei Bedarf selbst nach Jahren wieder rückstandslos entfernen.



**nie wieder
bohren.**



tesa nie wieder bohren GmbH



2005 Gründung

als „nie wieder bohren ag“ rund um das patentierte „nie wieder bohren.“-Befestigungssystem



2017 Übernahme

durch den langjährigen Kooperationspartner tesa SE (Beiersdorf AG) und Umfirmierung



80 Mitarbeiter

sind 2023 beschäftigt



über 30 Millionen

verkaufte Befestigungspunkte bis dato



Führender Systemanbieter

von Badausstattung zum Kleben sowohl im Endverbraucher- als auch im Profibereich



Mehrfach ausgezeichnet

u.a. mit dem weltgrößten Innovationspreis „plus X Award“



Umfangreiches Sortiment

an perfekt auf die Technik abgestimmten Accessoires



Firmensitz

Hanau bei Frankfurt am Main

Die Vorteile des Klebens mit nie wieder bohren.

Das **nie wieder bohren.**-Befestigungssystem aus Hochleistungskleber und Spezialadapter ermöglicht auf allen tragfähigen Untergründen eine geprüfte und dauerhaft sichere, aber dennoch vollständig reversible Montage aller wandverbundenen Ausstattungselemente. Ganz ohne Risiken und Folgekosten gewinnen Sie für Ihre Kunden völlig neue Gestaltungsfreiheit – für mehr Komfort, Werterhalt und eine längere Lebensdauer moderner Bäder.

- **Voller Werterhalt der Immobilie** - Keine Beschädigungen von Dichtflächen (DIN 18534), rückstandslose Entfernbarkeit, System- und Ausstattungswechsel komfortabel möglich.
- **Kosten senken** - Schnell und professionell Kosten und Zeit sparen. Entfall eines aufwändigen Bohrens in teure Fliesen. Seit über 15 Jahren bewährte Technologie mit hoher Halteleistung.
- **Ideal gerade für problematische Untergründe** - Wie Feinstein- und Großformatfliesen mit schmalen Fugenbildern, fugenlose Kunststoffwandverkleidungen, Glasoberflächen, Sichtbeton, geflieste Hohlwände.
- **Kein Lärm, kein Schmutz, kein Risiko** - Es kann zu jeder Uhrzeit montiert werden, Risse oder Beschädigungen an teuren Oberflächen werden vermieden.
- **Klebstoff-Applikator** - Saubere und schnelle Befüllung bei guter Lagerfähigkeit nun von bis zu 30 Monaten.
- **Sofortmontage** - Nahezu alle Badaccessoires können sofort montiert werden (bitte beachten Sie die Montageanleitung).

Montage des Hybrid-Adapters

und so einfach ist die Montage und Demontage der Accessoires mit dem Hybrid-Adapter von **nie wieder bohren.**

Montage zum Kleben



1. Untergrund reinigen 2. Schutzfolie des Adapters abziehen 3. Adapter an der Wand vorfixieren 4. Klebstoff einfüllen 5. Accessoire mittels Multitool montieren, nach 6 Stunden ist das Accessoire voll belastbar.

Montage zum Bohren



1. Bohrlöcher markieren 2. Bohren 3. Dübel setzen 4. Adapter montieren 5. Accessoire montieren.

Demontage



1. Adapter mit Zange abdrehen 2. Haftmittelrückstände mit Glasschaber, Bürste oder Raderschwamm beseitigen.



Zum Montagevideo

Hybrid-Adapter für nahezu alle Untergründe




Der Hybrid-Adapter ermöglicht die Montage sowohl zum Kleben als auch zum Bohren, falls der Untergrund nicht tragfähig ist. Hierzu liegen dem Hybrid-Adapter neben der Profi-Klebertechnik auch Schrauben sowie Dübel bei.



**nie wieder
bohren.**

PRO 020

PRO AQ



Ersatzgleiter Universal Sun

PRO AQ



Material

Kunststoff, hochglanzverchromt

PAQ51021409-P

Ø: 25 mm

Ersatzgleiter Universal Trend

PRO AQ



Material

Kunststoff, hochglanzverchromt

PAQ51022359

Ø: 25 mm

Wandstange Sun-Plus & Wandstange Trend-Plus



PRO AQ

Ø 25 mm



Abmessungen

Ø 25 mm | T 85 mm

Material

Rohr: Edelstahl, hochglanzverchromt
Gleiter: Kunststoff | hochglanzverchromt
Wandhalter: Kunststoff

Ausführung

beidseitig variable Wandhalterungen

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Hinweis

Ersatzadapter auf Anfrage

Wandstange Sun-Plus mit Gleiter Universal Sun

Wandstange Trend-Plus mit Gleiter Universal Trend

Art.Nr.

L

PAQ51028513

700 mm

PAQ51028515

900 mm

PAQ51028517

1000 mm

PAQ51028518

1150 mm

Art.Nr.

L

PAQ51028413

700 mm

PAQ51028415

900 mm

PAQ51028417

1000 mm

PAQ51028418

1150 mm

Brause-Set Trend-Plus



PRO AQ

Handbrause mit 5 Strahlarten



Abmessung

Länge Stange: 900 mm

Setinhalt

Brauseschlauch: PAQ102024160-P
Handbrause: PAQ51017505 | PAQ51017505-ECO
Wandstange: PAQ51028415
Ersatzgleiter: PAQ51022359

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Art.Nr.

Durchflussmenge max.

PAQ51057205

13,6 l/min (3 bar)

PAQ51057205-ECO

8 l/min

Seifenkorb PRO 020 / PRO 020 BLACK



PRO 020

Messing hochglanzverchromt / schwarz matt



Abmessungen

B 136 mm | H 48 mm | T 95 mm

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzadapter

PB43-PRO

Hinweis

optional Bohradapter: PB43-D-PRO

Bohr-/Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

Art.Nr.

Material

P02126

Messing, hochglanzverchromt

P02126-BLACK

Aluminium, Edelstahl, schwarz matt

Duschablagekorb PRO VA131CR / PRO VA131 BLACK



PRO VA

Edelstahl hochglanzverchromt / schwarz matt



Abmessungen

B 250 mm | H 92 mm | T 125 mm

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB43-PRO

Hinweis

optional Bohradapter: PB43-D-PRO

Bohr-/Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

Art.Nr.

Material

PVA131CR

Edelstahl, hochglanzverchromt

PVA131-BLACK

Aluminium, schwarz matt

PRO DK



Wannengriff PRO DK 216



PRO **DK**

Edelstahl hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
Ausführung
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 365 mm | H 65 mm | T 75 mm
Edelstahl, hochglanzverchromt
max. Belastung: 130 kg
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK216

Wannengriff PRO DK 220



PRO **DK**

Edelstahl hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
Ausführung
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 320 mm | H 60 mm | T 75 mm
Edelstahl, hochglanzverchromt
max. Belastung: 130 kg
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK220

Wannengriff PRO DK 222



PRO **DK**

Edelstahl gebürstet



Abmessungen
Material
Ausführung
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 320 mm | H 60 mm | T 75 mm
Edelstahl, gebürstet
max. Belastung: 130 kg
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK222

Wannengriff PRO DK 320



PRO **DK**

Edelstahl hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
Ausführung
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 320 mm | H 60 mm | T 75 mm
Edelstahl, hochglanzverchromt
max. Belastung: 130 kg
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK320

Wannengriff PRO EDGE 220



PRO **EDGE**

hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
Ausführung
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 360 mm | H 60 mm | T 72 mm
Edelstahl, hochglanzverchromt
max. Belastung: 130 kg
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PED220

PRO EDGE



Mantelhaken PRO EDGE

hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile

B 50 mm | H 50 mm | T 39 mm
Zinkdruckguss, hochglanzverchromt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB20-PRO



PRO EDGE

PED241

Doppelter Mantelhaken PRO EDGE

hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile

B 70 mm | H 50 mm | T 42 mm
Zinkdruckguss, hochglanzverchromt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB20-PRO



PRO EDGE

PED241D

Handtuchhalter einarmig PRO EDGE



PRO EDGE

hochglanzverchromt
starre Ausführung

Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 440 mm

Material inkl.

Edelstahl, Messing, hochglanzverchromt

Ersatzteile

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzadapter: PB20-PRO-V2



PED203-1

Badetuchhalter einfach PRO EDGE



PRO EDGE

hochglanzverchromt

Abmessungen

H 50 mm | T 73 mm

Material inkl.

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

Ersatzteile

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Hinweis

Ersatzadapter: PB20-PRO

Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen



Art.Nr.

PED206-60

PED206-80

Breite

600 mm

800 mm

Länge Stange

560 mm

760 mm

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO EDGE



PRO EDGE

hochglanzverchromt

Abmessungen

B 140 mm | H 99 mm | T 45 mm

Material inkl.

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

Ersatzteile

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzadapter: PB20-PRO



PED235

WC-Papierrollenhalter mit Glasablage PRO EDGE



PRO EDGE

Abmessungen

B 148 mm | H 116 mm | T 128 mm

Material inkl.

Abmessungen Ablagefläche: 148 x 125 mm

Ersatzteile

Zinkdruckguss, Edelstahl, Glas, hochglanzverchromt

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzadapter: PB20-PRO



PED237

WC-Reserverollenhalter PRO EDGE



PRO EDGE

hochglanzverchromt

Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 129 mm

Material inkl.

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt

Ersatzteile

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzadapter: PB20-PRO



PED234

A modern bathroom interior featuring a white sink on a light wood vanity, a large mirror, a white lamp, and a dark gray wall. The text "PRO 020" is overlaid in the top left corner. The vanity is a light-colored wooden table with a white rectangular sink integrated into its top. On the vanity, there is a white hairdryer, a small potted plant, and a tray with toiletries. The wall is a dark, textured gray. A large, rectangular mirror is mounted on the wall above the sink. To the left of the mirror, a white lamp with a curved arm is mounted. Below the mirror, a small round mirror is also mounted. To the right of the sink, a white robe is hanging on a rack. A white wire basket is on the floor next to the vanity. The floor is made of light-colored wood. The overall style is minimalist and modern.

PRO 020

optional Bohrersatzadapter: PB73-D-PRO

A modern bathroom interior featuring a white rectangular sink on a light wood vanity table. The background wall is dark grey concrete. A large mirror is mounted on the wall, and a white pendant lamp hangs above the sink. A white hair dryer is mounted on the wall to the left. A white towel hangs on the right. A white wire basket is on the floor. The text "PRO 020" is overlaid in the top left corner.

Mantelhaken PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 63 mm | Ø 50 mm

Material

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02241

Handtuchhalter zweiarmig PRO 020-V2



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 76 mm | H 50 mm | T 455 mm

Länge Stange: 412 mm

Material

Messing, Edelstahl, hochglanzverchromt

Ausführung

starre Ausführung

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO-V2

P02203-V2

Handtuchhalter zweiarmig PRO 020-V3



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 49 mm | H 49 mm | T 415 mm

Länge Stange: 364 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO-V2

P02203-V3

Badetuchhalter einfach PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 640 mm | H 50 mm | T 85 mm

Länge Stange: 552 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Hinweis

Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

P02206

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 140 mm | H 100 mm | T 50 mm

Material

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02235

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO 020-V2



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 150 mm | H 50 mm | T 50 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02235-V2

WC-Papierrollenhalter mit Deckel PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 145 mm | H 130 mm | T 54 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02236

WC-Reserverollenhalter PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 125 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02234

WC-Bürstengarnitur PRO 020-V2



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 95 mm | H 390 mm | T 137 mm

Ø Bürstenkopf: 74 mm

Ø Halterung: 87 mm

Material

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt

Einsatz: Glas, satiniert

Stange: Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Ersatzglas: P03221EG

WC-Ersatzbürste: P03221EB | P03221EBS

TPE WC-Ersatzbürste: P03221EBA-TPE

WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKW | P03221EBKS

TPE WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKA-TPE

Art.Nr.

P02221-V2
P02221-V2-TPE

Material

Bürstenkopf: Kunststoff, weiß

Bürstenkopf: TPE, anthrazit

PRO 020

black



Handtuchhaken PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen

B 37 mm | H 37 mm | T 37 mm | Ø 37 mm

Material

Zinkdruckguss, schwarz, matt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB73-PRO

optional Bohradapter: PB73-D-PRO

P02400-BLACK

Mantelhaken PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 63 mm | Ø 50 mm

Material

Zinkdruckguss, schwarz, matt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02241-BLACK

Handtuchhalter zweiarmlig PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen

B 50 mm | H 82 mm | T 455 mm

Länge Stange: 407 mm

Material

Zinkdruckguss, Messing, schwarz, matt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO-V2

P02203-BLACK

Badetuchhalter einfach PRO 020-V2 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen

H 50 mm | T 85 mm

Länge Stange: 790 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahl, schwarz, matt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Hinweis

Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen | Länge lässt sich bei Bedarf einfach kürzen

P02206-V2-BLACK

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen

B 140 mm | H 100 mm | T 50 mm

Material

Zinkdruckguss, schwarz, matt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02235-BLACK

WC-Reserverollenhalter PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 125 mm

Material

Zinkdruckguss, schwarz, matt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02234-BLACK

WC-Bürstengarnitur PRO 020-V2-BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen

B 95 mm | H 390 mm | T 137 mm

Ø Bürstenkopf: 74 mm | Ø Halterung: 87 mm

Material

Zinkdruckguss, schwarz, matt

Einsatz: Glas, satiniert

Stange: Edelstahl, schwarz, matt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Ersatzglas: P03221EG

WC-Ersatzbürste: P03221EBS-BLACK

TPE WC-Ersatzbürste: P03221EBA-BLACK-TPE

WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKS

TPE WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKA-TPE

Art.Nr.

P02221-V2-BLACK

P02221-V2-BLACK-TPE

Material

Bürstenkopf: Kunststoff, schwarz

Bürstenkopf: TPE, anthrazit

Seifenkorb PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen

B 135 mm | H 48 mm | T 95 mm

Material

Aluminium, schwarz matt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB43-PRO

optional Bohradapter: PB43-D-PRO

Bohr-/Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

Hinweis

P02126-BLACK

Duschablagekorb PRO VA131 BLACK



PRO VA

schwarz matt



Abmessungen

B 250 mm | H 92 mm | T 125 mm

Material

Aluminium, schwarz, matt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter PB43-PRO

optional Bohradapter: PB43-D-PRO

Bohr-/Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

Hinweis

PVA131-BLACK

WC-Bürstengarnitur PRO EDGE



PRO EDGE

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 98 mm | H 390 mm | T 137 mm
Ø Bürstenkopf: 74 mm

Material

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt
Einsatz: Glas, satiniert
Halterung: Zinkdruckguss
Stange: Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO
Ersatzglas: PSM221EG
WC-Ersatzbürste: P03221EBS | P03221EB
TPE WC-Ersatzbürste: P03221EBA-TPE
WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKS | P03221EBKW
TPE WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKA-TPE

Art.Nr.

PED221

PED221-TPE

Material

Bürstenkopf: Kunststoff, schwarz
Bürstenkopf: TPE, anthrazit

PRO

TS



Türstopper PRO TS 450

Edelstahloptik



Abmessungen

H 30 mm | Ø 45 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahloptik

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB22-PRO

PTS450



PRO TS

tesa nie wieder bohren GmbH

Margarete-von-Wrangell-Str. 22 • 63457 Hanau • Fon +49.(0)6181 6767-0 • Fax +49.(0)6181 6767-006 • www.niewiederbohren.com

Ein tesa Unternehmen 